

PRODUTO	FORMATO	TIPO	CLASSE
Mood Line Pearl MO03R	34.0 x 91.5 cm	REVESTIMENTO	BIII

REVESTIMENTO EM MONOPOROSA PASTA BRANCA – GRUPO BIII			
características técnicas	norma	valor da norma NP EN 14411	valor DOMINÓ
comprimento e largura	NP EN ISO 10545-2	± 0,5%	cumprir a norma
espessura		± 10%	cumprir a norma
rectitude das arestas		± 0,3%	cumprir a norma
ortogonalidade		± 0,5%	cumprir a norma
planaridade		central e lateral + 0,5% - 0,3%	cumprir a norma
	empeno ± 0,5%		
absorção de água	NP EN ISO 10545-3	> 10%	> 10%
resistência à flexão	NP EN ISO 10545-4	≥ 15 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
resistência ao choque térmico	NP EN ISO 10545-9	método de ensaio disponível	resiste
resistência ao fendilhamento	NP EN ISO 10545-11	exigido	cumprir a norma
resistência aos ácidos e bases	NP EN ISO 10545-13	segundo valores do fabricante	min. classe GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos		min. classe GB	classe GA
resistência às manchas	NP EN ISO 10545-14	min. classe 3	cumprir a norma