



Ficha técnica do produto
Technique product file/ Ficha técnica del produto

Data: 28.02.2018

Versão: 2.0

IN.19.524

S20 - Cilindros/
S20 - Cylinders/ S20 - Cilindros

ET: 789/ 2011

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro standard de perfil europeu.
Com 6 pinos, protecção anti brocagem e anti gazua. /

Standard cylinder with european profile.
With 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Cilindro standard de perfil europeo.
Con 6 pines, protección anti taladro y anti gazua.

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

28.02.2018

Acabamento / Finish / Acabado

Níquel Satinado / Satin Nickel / Níquel Satin

Acessórios / Accessories / Accesorios


1x Cartão de propriedade / Property card / Tarjeta de propiedad

1x Parafuso / Screw / Tornillo - M5 x 75mm

5x Chaves / Keys / Llaves



- A - Corpo do cilindro / Cylinder body / Cuerpo del cilindro
- B - Rotor / Cam / Rotor
- C - Palhetão / Cam / Lleva
- D - Mola / Spring / Muelle
- E - Pinos de bloqueio / Locking pins / Pitones de bloqueo
- F - Protecção anti brocagem / Anti-drill / Protección anti taladro
- G - 6 Pinos / 6 Pins / 6 Pitones
- H - Pinos anti gazua / No picking pins / Protección antigazua



STANDARD



EN1303 1 6 0 0 0 C 5 2

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ PAGE 1/3



Ficha técnica do produto
Technique product file/ Ficha técnica del produto

Data: 28.02.2018

Versão: 2.0

IN.19.524

S20 - Cilindros/
S20 - Cylinders/ S20 - Cilindros

ET: 789/ 2011

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro standard de perfil europeu.
Com 6 pinos, protecção anti brocagem e anti gazua. /

Standard cylinder with european profile.
With 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /


Cilindro standard de perfil europeu.
Con 6 pines, protección anti taladro y anti gazua.

Versão / Version / Versión

2.0


Data / Date / Data

28.02.2018




IN.19.524._._

X	Z	X + Z
31,5	35	66,5
31,5	40	71,5
31,5	50	81,5




IN.19.524._._

X	Z	X + Z
31,5	31,5	63
32,5	32,5	65
35	35	70
40	40	80




IN.19.524._._K

X	Z	X + Z
31,5	35	66,5
31,5	40	71,5
31,5	50	81,5




IN.19.524._._K

X	Z	X + Z
31,5	31,5	63
32,5	32,5	65
35	35	70
40	40	80




Grupos de chaves iguais (anexar plano)
Key alike group (attach master key plan)
Grupos de llaves iguales (añadir plano)

Mais informações sobre mestragem na pág. 36
More information on page 36
Mas información en la página 36



IN.19.524.10._

X	Z	X + Z
10	31,5	41,5
10	35	45
10	40	50



Mestragem de cilindros (anexar plano)/ Master key system
(attach master key plan) / Cilindros amaestrados (añadir plano
de amaestramiento)

Ampliação de planos de mestragem não é possível /
Extension of existing master key not possible / Ampliación de
plan de cierre no es posible.

* Standard groups 2K / 12K

* Standard groups 2K / 12K

STANDARD



EN1303 1 6 0 0 0 C 5 2

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ 2/3
PAGE



Ficha técnica do produto

Technique product file/ Ficha técnica del produto

Data: 28.02.2018

Versão: 2.0

IN.19.524

S20 - Cilindros/
S20 - Cylinders/ S20 - Cilindros

ET: 789/ 2011

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro standard de perfil europeu.
Com 6 pinos, protecção anti brocagem e anti gazua. /

Standard cylinder with european profile.
With 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Cilindro standard de perfil europeu.
Com 6 pines, protecção anti taladro y anti gazua.

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

28.02.2018

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO INTERNA

O sistema de chave simétrica (reversível) para requisitos de segurança média.

- Chaves codificadas.
- Cartão de proprietário.
- Protecção anti brocagem.
- Anti gazua.
- Fornecido com 5 chaves.
- Possibilidade de grupos de chaves iguais
- Mestragem simples

Possibilidade de aplicar botão em aço inox, 6 modelos disponíveis.

Protecção anti brocagem e anti gazua. Fornecido com 5 chaves numeradas e cartão de propriedade para realização de copias de chaves.

Acabamento
Niquel satinado

INTERNAL CODIFICATION SYSTEM

The reversible key system for medium security requirements and toughest conditions.

- Encoded keys.
- Property card.
- Anti drill protection
- Anti picking protection
- Supplied with 5 keys
- Possible to have key alked groups.

Possible to apply with stainless steel button, 6 models available.

Anti-drill and anti picking protection. Supplied with 5 numbered keys and property card for duplication of cylinder keys.

Finish
Satin nickel

SISTEMA DE CODIFICATION INTERNA

Llave simétrica (reversível) para requisitos de seguridad medios.

- Llaves codificadas.
- Tarjeta de propietario
- Protección anti taladro
- Protección anti gazua
- Suministrado con 5 llaves
- Possible de tener grupos de llaves igualadas


Possibilidad de aplicación con botón en acero inoxidable, 6 modelos disponibles.

Protección anti gazua e anti taladro. Suministrado con 5 llaves numeradas y tarjeta de propiedad para duplicación de llaves.


Acabado
Niquel mate

IN.19.524.C

CHAVE EM BRUTO / KEY / LLAVE



Botões opcionais / Optionals knobs / Pomos opcionales



STANDARD



EN1303 1 6 0 0 0 C 5 2

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ 3/3
PAGE