

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Look inox  
KGN36VLEA**



A  
G  
E



**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **Função Super Cooling:** refrigera mais rapidamente novos alimentos e protege os existentes.

Classe de eficiência energética: ..... E  
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/año)  
kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 89 l  
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 237 l  
Emissão de ruído aéreo: ..... 39 dB(A) re 1pW  
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
Tipo de construção: ..... Livre instalação  
Opções do painel da porta: ..... Impossível  
Altura: ..... 1860 mm  
Largura: ..... 600 mm  
Profundidade do produto: ..... 660 mm  
Peso líquido: ..... 69.1 kg  
Protetor de fusível: ..... 10 A  
Abertura da porta: ..... Direita reversível  
Voltagem: ..... 220-240 V  
Frequência: ..... 50 Hz  
Comprimento do cabo de ligação: ..... 240.0 cm  
Número de compressores: ..... 1  
N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2  
Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
Tipo de instalação: ..... Livre instalação



4 242005 194285

## **Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Look inox KGN36VLEA**

### **Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

#### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

#### **DESIGN**

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Super congelação
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

#### **FRIGORÍFICO**

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

#### **CONSERVAÇÃO**

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh 0 °C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

#### **CONGELADOR**

- 3 gavetas transparentes

#### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

#### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Classe Climática: SN-T
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

#### **ACESSÓRIOS**

- Cuvete para cubos de gelo

#### **Notas:**

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O


consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

**BOSCH**


**Serie 4, Combinado de instalação  
livre, 186 x 60 cm, Look inox  
KGN36VLEA**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Medidas em mm

Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados  
na vertical, é necessária uma distância  
mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm